



ACCESSOIRES CONSTRUCTION

RENAULT TRUCKS C & K



RENAULT TRUCKS

99 Route de Lyon
69806 Saint-Priest Cedex
France
Tél.+33 (0)4 69 09 60 00

Nous préconisons Renault Trucks Oils.


Nous préconisons Renault Trucks Oils.
Les cotes et les caractéristiques ne sont données qu'à titre indicatif.
Le constructeur se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Renault Trucks SAS au capital de 50 000 000 € - 954 506 077 RCS Lyon
01/2022



GAMMES CONSTRUCTION LOURDE ET CONSTRUCTION

AVEC LES BONS ACCESSOIRES, FAITES D'UN CAMION RENAULT TRUCKS VOTRE CAMION RENAULT TRUCKS.

Afin de faciliter votre vie au quotidien, Renault Trucks vous propose une gamme complète d'accessoires de qualité qui sauront satisfaire vos exigences les plus diverses : améliorer les performances de votre véhicule, protéger les usagers de la route et les marchandises transportées, privilégier le confort de conduite des chauffeurs ou encore rendre votre véhicule unique.



SOMMAIRE

OPTIMISATION

DÉFLECTEURS
VISIÈRES

P 04

P 06
P 06

PROTECTION

SÉCURITÉ ANTIVOLS
SÉCURITÉ INCENDIE
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
SÉCURITÉ DE CONDUITE
VISIBILITÉ
VITRAGES
BALAIS D'ESSUIES-GLACES

P 08

P 10
P 11
P 11
P 12
P 13
P 15
P 15

CONFORT

AMÉNAGEMENTS DE CABINE
HOUSSES DE SIÈGES ET TAPIS DE SOL
CAMÉRAS
CB
ÉCLAIRAGES ADDITIONNELS
ÉQUIPEMENTS DE ROUES
CLIMATISEURS AUTONOMES

P 16

P 18
P 21
P 23
P 23
P 24
P 26
P 27

ROBUSTESSE

ACCESSOIRES BATTERIE

P 28

P 30



OPTIMISATION

Quand vous choisissez Renault Trucks, vous achetez bien plus qu'un camion. En équipant votre véhicule d'accessoires, vous optimisez son aérodynamisme et améliorez ainsi encore votre consommation de carburant.

DÉFLECTEURS

Déflecteurs de pavillon



Déflecteur de pavillon fixe pour tracteur et porteur Day cab	74 82 595 059
Déflecteur de pavillon fixe pour tracteur Night & Day cab	74 21 963 722
Déflecteur de pavillon fixe pour porteur Night & Day cab	74 21 963 719
Déflecteur de pavillon électrique pour tracteur Night & Day cab	74 21 823 561
Déflecteur de pavillon électrique pour porteur Night & Day cab	74 22 069 194

Pour **Renault Trucks C Cab 2.5 m**

VISIÈRES

Visières

Visière pour cabine Day cab et Night & Day cab	74 84 807 108
Thermoplastique injecté, gris transparent. Poids : 3,7 kg. Fonction pare-soleil : évite les risques d'éblouissement et d'aveuglement tout en abaissant la température intérieure de la cabine.	
À commander avec :	
Kit support extérieur LH H1	74 82 363 070
Kit support extérieur RH H1	74 82 364 622
Kit support intérieur LH H1	74 82 364 611
Kit support intérieur RH H1	74 82 364 620
Passe-fil de visière (caoutchouc)	74 82 518 052

Visière pour cabine Sleeper cab et High Sleeper cab	74 82 366 153
Thermoplastique injecté, gris transparent. Poids : 3,42 kg. Fonction pare-soleil : évite les risques d'éblouissement et d'aveuglement tout en abaissant la température intérieure de la cabine.	
À commander avec :	
Kit support extérieur LH H2	74 82 366 148
Kit support extérieur RH H2	74 82 366 146
Kit support intérieur LH H2	74 82 366 114
Kit support intérieur RH H2	74 82 366 134
Passe-fil de visière (caoutchouc)	74 82 518 052



PROTECTION

Nos accessoires ont spécialement été conçus pour garantir la sécurité de vos conducteurs et protéger vos chargements.



SÉCURITÉ ANTIVOLS

Antivols gazole



réf. 74 85 134 021

Antivol gazole mécanique avec flotteur 74 85 134 021

Antivol anti-siphonage de carburant, système anti-refoulement intégré, avec flotteur pour protéger la totalité du carburant même réservoir plein.
Diamètre : 79 mm.
À noter : le flotteur étant conçu pour remonter à la surface, une fois le pistolet retiré, il est impossible de le réintroduire dans le réservoir.

Antivol gazole mécanique sans flotteur 74 22 416 915

Antivol anti-siphonage de carburant, système anti-refoulement intégré.
Diamètre : 68.5 mm.

À commander avec :

Protection du dispositif 74 23 618 214

Coffre-fort



Coffre-fort avec kit de fixation 74 25 980 634

Système de verrouillage automatique motorisé (fonctionnement à piles, 10 000 ouvertures / fermetures possibles), combinaison électronique à 4 chiffres (modifiable) et fonction mémoire de 5 minutes. Indicateur d'épuisement de pile. Porte découpée au laser, espace très restreint entre la porte et le cadre. Fermeture de porte entre 2 pivots en acier. Montage en position verticale ou horizontale. Charnières et serrures intérieures robustes sans composant en plastique. Conformité CE. Gris anthracite.

Capacité de 8,3 litres. Poids : 6,5 kg.
Dimensions (L x P x H en mm) : 280 x 235 x 165.
Épaisseur de la paroi en tôle acier :
- Porte : 5,0 mm.
- Compartiment : 1,5 mm.

Verrouillage



Verrouillage mécanique anti-intrusion Doorlock 74 84 078 457

Kit comprenant : le système de verrou mécanique à monter sur la portière de la cabine (droite et gauche) et les stickers à positionner sur les vitres des portières.
Système de sécurité mécanique supplémentaire au système de fermeture à télécommande. Résiste à une effraction.

SÉCURITÉ INCENDIE

Extincteurs



réf. 50 10 404 152



réf. 74 22 590 688

Extincteur 2 kg 74 82 144 576

Extincteur 3 kg 74 82 144 585

Extincteur 6 kg 50 10 404 152

Coffre de protection pour les extincteurs situés à l'extérieur des véhicules ou des remorques..
Adapté aux extincteurs de 6 à 9 kg. Montage vertical ou horizontal.
Haute résistance aux chocs et aux projections.
Livré avec vis et sangle de maintien.

74 22 590 688

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Avertisseur sonore



Trompe de pavillon 50 10 525 423

Trompe de pavillon en acier chromé.
Dimensions (L x H en mm) : 610 x 150.
Poids : 1,2 kg.
Avertisseur sonore puissant qui améliore le design du véhicule.

À commander avec :

Console 74 82 364 505

Électrovalve 24 V 74 21 472 978

Calculateur d'assistance à la conduite

Calculateur d'assistance à la conduite 74 22 364 866

Boîtier électronique nécessaire pour les dispositifs éthylotests antidémarrage ainsi que pour le système d'alerte de franchissement de ligne non monté en série.

SÉCURITÉ DE CONDUITE

Ethylotest antidémarrage



réf. 74 23 718 890

Ethylotest antidémarrage conduite à gauche 74 23 718 889

Ethylotest antidémarrage conduite à droite 74 23 718 890

Mesurent la concentration d'alcool par l'air expiré du conducteur et empêchent le véhicule de démarrer si celle-ci est supérieure à une limite prédéterminée. Expiration modérée et continue de 5 secondes. Temps d'analyse : de 5 à 25 secondes. Leur construction robuste garantit une fiabilité dans tous les environnements. Dimensions (L x P x H en mm) : 150 x 48 x 50. Poids : 220 g. Fonctionnent de -40°C à +85°C. 3 leds de différentes couleurs pour les résultats (succès, alerte, échec). Niveau de mesure : 0 à 1.00 mg/L. Écran graphique LCD. Mémoire de 100 000 tests. 12 ou 24 V.



Embouts buccaux à usage unique (sachet de 25 pièces) 74 22 024 666

VISIBILITÉ

Gyrophares



réf. 74 24 117 481

Version Led 74 24 117 481

Deux gyrophares orange 24 V, feu tournant (vendus avec un nécessaire de montage).

Projecteurs de travail



réf. 74 85 136 995

Projecteur de travail feu blanc à leds 74 85 136 995

Éclairage 16 leds de couleur blanc. Consommation 43 Watts. Alimentation 9 à 33 V. Intensité lumineuse : 3000 lm. Livré avec câble et visseries. Se fixe au dos de la cabine sur la partie supérieure. Permet d'éclairer la partie arrière de la cabine. Facilite les opérations de maintenance et de manutention.

Projecteur de travail feu blanc 74 21 650 855

Se fixe au dos de la cabine sur la partie supérieure. Permet d'éclairer la partie arrière de la cabine. Facilite les opérations de maintenance et de manutention. Dimensions : 104 x 94 mm. Livré avec câble et visseries.

Protections de phare



réf. 74 84 438 248

Protections de phares (Gammes K et C coins acier)

Lot de 2 plaques de protection + fixation 74 84 438 248

La protection de phare consiste à placer une plaque face à la surface entière du phare. Cette plaque est en plastique transparent, elle est conçue pour limiter la destruction du verre par des particules et l'usure prématurée due aux projections de gravillons.

La protection de phare a été développée pour les clients qui travaillent dans un environnement poussiéreux. Les gravillons peuvent agresser le verre et le rendre opaque, cela altère la diffusion de la lumière des phares et peut engendrer une perte de luminosité. Chaque protection de phare est en PMMA POLYACRYLIQUE de 3 mm d'épaisseur, matériau assurant une transparence exceptionnelle et une très bonne résistance aux UV. Grâce à quatre attaches intégrées dans le kit, il est facile de positionner les grilles de phare. Le kit comporte les protections droite et gauche ainsi que les attaches.

Seulement pour la gamme Renault Trucks K.

Tous les pays, normes Euro 3, Euro 5 et Euro 6.

Adaptation de la variante : 880 03 – protection de phare.

VITRAGES

Doubles vitrages



Double vitrage latéral gauche

74 82 396 702

Double vitrage latéral droit

74 82 396 705

Glaces latérales épaisseur 4 mm. Vitres feuilletées incassables. Permettent une meilleure sécurité contre le vol et anti-intrusion, ainsi qu'une meilleure sonorisation phonique et thermique du véhicule.

Triangle



Barre chantier équipée triangle et gyrophares

74 21 650 717

Ensemble complet pré-câblé, prédisposé sur le véhicule. Comporte 1 barre (140 cm) supportant 2 gyrophares 12 V et 1 triangle relevable. Permet une double utilisation : classique, avec deux gyrophares ; chantier avec triangle relevable. 24 V.

BALAIS D'ESSUIES-GLACES



Jeu de 2 balais d'essuies-glaces conventionnels

74 82 559 001

Jeu de 2 balais d'essuies-glaces plats (à partir de 2022)

74 78 610 034



CONFORT

Confort et personnalisation du véhicule rendront vos conducteurs fiers d'exercer leur métier. Choisissez parmi notre large gamme d'accessoires ceux qui vous permettront de créer votre propre univers de travail.



AMÉNAGEMENTS DE CABINE

Bouilloire



Bouilloire 24 V 74 85 134 400

Technique à relais robuste, arrêt automatique à ébullition, protection contre le fonctionnement à sec, voyant de fonction.
Couleurs : noir et argent.
Contenance 0,75 L. Alimentation 24 V. Puissance absorbée 380 Watts.
Dimensions (L x P x H en mm) : 190 x 125 x 205.
Poids : 750 g. Avec kit de fixation pour montage mural / horizontal.
Homologuée E (directives CEM).

Miroir de courtoisie



Miroir de courtoisie 74 82 517 056

Miroir de courtoisie intégré dans le rangement intérieur de la desserte.
Dimensions : 88 x 136 mm.

Crochet portemanteau



Crochet portemanteau 74 82 291 102

Couleur : gris medium.
Pour **Renault Trucks C**.

Rafraîchisseur



Rafraîchisseur de bouteilles 74 82 268 385

Capacité de stockage : 2 x 1,5 L. Poids : 4,6 kg (à vide). 24 V.
Dimensions (L x P x H en mm) : 160 x 276 x 430.

Glacière



Glacière électrique 24 L 74 85 134 405

Glacière électrique d'une capacité de 24 L (environ).
Tension d'alimentation 12 DC et 230 V AC.
Dimensions (L x P x H en mm) : 420 x 300 x 420. Poids : 4,3 kg.
Communication automatique DC / AC (12 / 230 V) pour alimentation dans le véhicule et sur secteur. Deux poches à fermeture éclair, un filet, un compartiment à câble, bandoulière réglable. Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres. Fermetures auto-agrippantes pour fixation sûre dans le véhicule, revêtement extérieur résistant. Se positionne sur le siège passager du véhicule et se fixe avec la ceinture de sécurité.
Conformité CE, TUV / GS, homologation selon la directive en vigueur sur les véhicules.

Réfrigérateurs



Réfrigérateur additionnel 26 L 74 84 581 543

Capacité : 26 L. Poids : 16 kg (à vide).
Dimensions (L x P x H en mm) : 600 x 662 x 230.
Voltage : 12 / 24 DC.
Température : 4°C à 12°C.
Couleur : noir.

Soufflette



Soufflette 74 85 134 118

Soufflette professionnelle. Pression 8,5 bars. Tuyau spiralé rouge en polyuréthane de 2 m. Couleurs : rouge et gris. Bonne préhension grâce au pistolet ergonomique. Connexion et déconnexion instantanées sur la prise de pression en cabine. Permet un nettoyage de l'intérieur de la cabine.

Kit de connexion 74 84 800 304

Pour les camions fabriqués à partir du 10/03/2017 inclus. Il permet de connecter la soufflette professionnelle, référencée 74 85 134 118, au réseau d'air situé sous le siège.

Ce kit contient :
 - Tuyau de routage
 - Agrafe
 - Équerre
 - Écrou et vis
 - Connecteur de soufflette

Tablette écriteiro



Tablette écriteiro 74 82 224 412

Tablette servant de support pour les documents. Porte-stylo intégré. Se positionne sur le volant. Poids : 310 g. Format A4. Couleur : carbone.

HOUSES DE SIÈGES ET TAPIS DE SOL

Housses de sièges

		Expert	New Force	Classy
Expert		Housses sur mesure en simili cuir deux couleurs : muscade en partie centrale et gris anthracite sur les joues. Montage facile avec système de fermeture à glissière. Convient pour des usages intensifs dans des environnements très salissants. Se nettoient d'un coup d'éponge.		
New Force		Housses sur mesure, résistantes, en tissus identiques à ceux utilisés en première monte. Couleurs : anthracite et noir.		
Classy		Housses sur mesure, en maille 3D de très grande qualité. Housses respirantes avec entourage en chaîne et trame, en tissus identiques à ceux utilisés en première monte. Allient protection et confort.		
Conducteur	Appuie-tête réglable	-	74 23 677 877	74 85 136 367
	Appuie-tête intégré	74 85 136 361	74 23 677 872	-
Passager	Appuie-tête réglable	-	74 23 677 879	74 85 136 368
	Appuie-tête intégré	74 85 136 362	74 23 677 873	-
Troisième siège	Conduite à gauche	74 85 136 361	74 23 677 872	-
	Conduite à droite	74 85 136 362	74 23 677 873	-



Expert



New Force



Classy

Housses de sièges OUTDOOR très résistantes



Housses confortables, d'un entretien facile, très solides, adaptées aux utilisations intensives en milieu salissant.

- Housses avec appuie-tête intégrés pour sièges conducteur et passager.
- Housses mixtes en tissu et TEP très solide.
- Coussins en tissu avec renfort en TEP en face et en latéral.
- Dossiers en tissu pleine face, entourage en TEP.
- TEP en face d'appuie-tête pour l'hygiène.

AVANTAGES

- Siège retrouvant un aspect neuf et protégé après une utilisation intensive.
- Housses conçues pour résister aux montées et descentes fréquentes.
- Produits parfaitement adaptés aux véhicules construction/chantier.
- Propreté des sièges conservée, ce qui permet d'optimiser la revente.
- Housses utilisables dès l'achat du camion pour permettre une meilleure revente du véhicule.

Renault Trucks C & K

1 siège gauche Gamme C ou K, avec appuie-tête intégré + ceinture embarquée OUTDOOR conducteur 74 25 990 183

1 siège droit Gamme C ou K, avec appuie-tête intégré + ceinture embarquée OUTDOOR passager 74 85 990 184

Kit complet de remise à neuf des housses de sièges et des tapis de sol



DESCRIPTIF
Dans ce kit, figure l'ensemble des 3 tapis : version conducteur, version passager et version tunnel, pour conserver une harmonie des sols ambiance carbone.

Ce kit est valable pour les sièges avec appuie-tête intégré.

Housses de siège avec appuie-tête intégré pour conducteur et passager :

- Ambiance : carbone, finition haut de gamme.
- Matière : 100 % polyester sur mousse polyuréthane.
- Aspect : maille, chaîne et trame, centre maille 3D.
- Made in France.

Tapis en versions conducteur et passager, tapis version tunnel :

- Velours noir épais à bords surjetés.
- Zone centrale d'accès à la couchette couverte, sans gêner l'ouverture des tiroirs sous la couchette.
- Tapis confortables qui permettent de maintenir propre l'accès à la couchette.
- Made in France.

AVANTAGES

- Harmonisation des sols et des sièges redonnant un aspect neuf à la cabine.
- Propreté des intérieurs permettant d'optimiser la revente.
- Kit de remise à neuf utilisable dès l'achat du camion pour permettre une meilleure revente du véhicule.

Renault Trucks C & K

Kit complet de remise à neuf	74 85 151 626
Tapis version tunnel	74 25 990 168
Tapis versions conducteur et passager	74 25 990 169

Tapis de sol



réf. 74 21 514 904



réf. 74 84 526 409

Tapis de sol caoutchouc conduite à gauche	74 21 514 904
---	---------------

Tapis de sol caoutchouc conduite à droite	74 21 514 905
---	---------------

Tapis de sol en caoutchouc avec logo Renault Trucks en relief.
Vendus par deux : un tapis côté conducteur, un tapis côté passager.

Tapis de sol textile conduite à gauche	74 84 526 409
--	---------------

Tapis de sol textile conduite à droite	74 84 526 546
--	---------------

Tapis de sol en textile avec finition étiquette rouge Renault Trucks.
Vendus par deux : un tapis côté conducteur, un tapis côté passager.

CAMÉRAS

Caméras



réf. 74 21 631 566

Pour les véhicules fabriqués avant 09/2018

Caméra (câble 10 m)	74 21 631 566
---------------------	---------------

Kit comprenant : caméra + câble 10 m + connecteur adapté.

Caméra (câble 20 m)	74 21 631 565
---------------------	---------------

Kit comprenant : caméra + câble 20 m + connecteur adapté.

Ces deux caméras sont à commander avec :

Ensemble faisceaux	74 22 106 752
--------------------	---------------

Embout de type sapin	50 03 085 032
----------------------	---------------

Serre-câble	50 03 085 014
-------------	---------------

Vidéo Switch	74 22 488 194
--------------	---------------

Pour les véhicules fabriqués à partir de 09/2018

Caméra (câble 10 m)	74 23 317 424
---------------------	---------------

Kit comprenant : caméra + câble 10 m + connecteur adapté.

Caméra (câble 20 m)	74 23 317 425
---------------------	---------------

Kit comprenant : caméra + câble 20 m + connecteur adapté.

CB

CB



réf. 50 01 872 845

CB	50 01 872 845
----	---------------

Poste CB Johnson II ; 40 canaux ; AM / FM ; 12 V.
Dimensions (L x P x H en mm) : 170 x 150 x 52.

Rack pour CB	74 85 134 463
--------------	---------------

Poste CB Johnson II ; 40 canaux ; AM / FM ; 12 V.
Dimensions (L x P x H en mm) : 170 x 150 x 52.

ÉCLAIRAGES ADDITIONNELS

Barres de pavillon



Barre de pavillon pour cabine **Day cab et Night & Day cab** 74 23 508 567

Barre de pavillon pour cabine **Sleeper cab et High Sleeper cab** 74 23 495 448

Kit comprenant : une barre de pavillon en inox et des faisceaux électriques. Permet une personnalisation du véhicule. Feux additionnels à commander séparément.

Feu additionnel blanc



réf. 74 85 135 868



réf. 74 85 135 869

Feu additionnel blanc - Rallye 3003 74 85 135 868

Feu de position composé de 6 leds haute performance produisant une lumière blanche intense. Réflecteur de précision pour un éclairage homogène et optimal de la chaussée atteignant 500 m.

Feu additionnel blanc - Luminator 74 85 135 869

Projecteur longue portée H1 LUMINATOR Chromium Celis avec feu de position Celis. Feu de position rond avec un aspect blanc obtenu grâce aux leds. Feu de 70 W.

Rampes de leds



réf. 74 21 918 119

Kit monochrome rampes de leds bleues (face avant) 74 21 918 119

Rampes de leds bleues pour face avant uniquement. Déclenchement via un interrupteur.

Kit monochrome complet rampes de leds bleues (face avant et carénages latéraux) 74 21 650 831

Rampes de leds bleues pour face avant et carénages latéraux. Déclenchement via un interrupteur.

Kit polychrome complet rampes de leds (face avant et carénages latéraux) 74 21 650 833

Rampes de leds pour face avant et carénages latéraux. Un choix de couleurs infini sur la base des 3 couleurs primaires. Gestion des couleurs par un boîtier de contrôle.

Barre de pavillon double barre LED



réf. 74 24 237 467

Barre de pavillon double barre LED pour les cabines **Day cab et Night & Day Cab** 74 24 237 467

Barre de pavillon double barre LED pour les cabines **Sleeper cab et High Sleeper Cab** 74 24 237 464

Kit complet avec barre inox, 2 rampes de feux LED (600 mm) et faisceaux électriques. Homologuée par le constructeur pour garantir qualité et sécurité. Un design exclusif Renault Trucks.

Véhicules déjà équipés de la barre inox :

Double rampe LED 74 24 230 138

Faisceaux 74 24 277 383

ÉQUIPEMENTS DE ROUES

Jantes



réf. 50 10 598 325

Jantes aluminium

Les jantes en aluminium sont plus légères que des jantes standard. Elles offrent une meilleure tenue de route, un plus grand confort et un gain de charge important.

Directrice / Motrice	
22,5 x 8,25	50 10 598 325
22,5 x 9,00	74 22 606 553
Directrice	
22,5 x 11,75	74 22 606 560

Jantes Dura-Bright®*

* Dura-Bright® est un produit de traitement de surface breveté qui permet un nettoyage rapide à base de savon et d'eau.

Directrice / Motrice	
22,5 x 8,25	74 22 606 573
22,5 x 9,00	74 22 606 575
Directrice	
22,5 x 11,75	74 22 606 577

CLIMATISEURS AUTONOMES

Régulateurs de température



réf. 74 22 605 690

Régulateur de température intérieur cabine - RTX 1000 pour cabine **Day cab** et **Night & Day cab (H1)**.

74 23 488 884

Régulateur de température intérieur cabine - RTX 1000 pour cabine **Sleeper cab** et **Night Sleeper cab (H2)**.

74 23 488 890

Permet une régulation variable de la température à l'intérieur du véhicule. L'air intérieur est conduit, refroidi et séché par la grille d'aspiration dans le climatiseur et renvoyé à l'intérieur du véhicule par les buses de ventilation. Montage sur le toit de la cabine (le climatiseur remplace le toit ouvrant). Pour **Renault Trucks C**.

ROBUSTESSE

Avec Renault Trucks, vous tenez vos promesses et répondez parfaitement aux attentes de vos clients. Quelles que soient les conditions climatiques ou la complexité du réseau routier, nos accessoires vous aideront à mener à bien votre mission.



ACCESSOIRES BATTERIE

Kit chargeur de batterie



Kit chargeur de batterie

74 23 034 242

Il garantit des charges de tension plus élevées et aide à maximiser les batteries à vie. Tous les chargeurs ont au minimum 20 A et sont conçus pour éviter les surcharges. Imperméable, il est également adapté à toutes les batteries rechargeables installées dans les véhicules équipés d'un système électrique de 24 V. Lors de la charge, il n'est pas nécessaire d'enlever les bouchons de la batterie ou de débrancher les câbles de cette dernière.

Le chargeur est conçu pour être chargé à basse température, il dispose d'une compensation de température intégrée pour une charge optimale.

Entièrement automatique et doté d'une technique de commutation avancée, le chargeur s'éteint automatiquement lorsque les batteries sont complètement chargées. Le chargeur consomme une puissance minimale. Il peut être utilisé comme alimentation et peut recharger des batteries complètement déchargées.

AVANTAGES

- Consommation d'énergie minimum.
- Installation permanente.
- Pas d'interférence avec les équipements électroniques avancés.

Reconditionneur batterie



Reconditionneur batterie

74 23 162 781

AVANTAGES

Il accroît la capacité de charge disponible des batteries en prévenant et réduisant l'accumulation de sulfate de plomb.

Il augmente la durée de vie des batteries en agissant directement sur le vieillissement causé par la sulfatation.

Il évite les décharges profondes qui réduisent la vie de la batterie et entraînent son remplacement prématuré.

Le reconditionneur, adapté aux véhicules Renault Trucks, se monte aisément dans le coffre à batterie.

Le reconditionneur de batterie est garanti 2 ans, pièce et main d'œuvre incluses.