



# T

## ACCESSOIRES LONGUE DISTANCE RENAULT TRUCKS T & T HIGH



### RENAULT TRUCKS

99 Route de Lyon  
69806 Saint-Priest Cedex  
France  
Tél.+33 (0)4 69 09 60 00

Nous préconisons Renault Trucks Oils.

Nous préconisons Renault Trucks Oils.  
Les cotes et les caractéristiques ne sont données qu'à titre indicatif.  
Le constructeur se réserve le droit de les modifier sans préavis.  
Renault Trucks SAS au capital de 50 000 000 € - 954 506 077 RCS Lyon  
01/2022



RENAULT  
TRUCKS  
OILS

[renault-trucks.fr](http://renault-trucks.fr)



[renault-trucks.fr](http://renault-trucks.fr)

# GAMME LONGUE DISTANCE

AVEC LES BONS ACCESSOIRES, FAITES D'UN CAMION RENAULT TRUCKS VOTRE CAMION RENAULT TRUCKS.

Afin de faciliter votre vie au quotidien, Renault Trucks vous propose une gamme complète d'accessoires de qualité qui sauront satisfaire vos exigences les plus diverses. Que ce soit pour améliorer les performances de votre véhicule, protéger le chauffeur, les usagers de la route et les marchandises transportées, privilégier le confort des chauffeurs à bord, rendre votre véhicule unique.

## SOMMAIRE

### OPTIMISATION

DÉFLECTEURS  
VISIÈRES

### PROTECTION & SÉCURITÉ

SÉCURITÉ ANTIVOLS  
SÉCURITÉ INCENDIE  
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ  
SÉCURITÉ DE CONDUITE  
VISIBILITÉ  
VITRAGES  
BALAIS D'ESSUIES-GLACES  
ACCESSOIRES BATTERIE

### P 04

P 06  
P 07

### CONFORT

HOUSSES DE SIÈGES ET TAPIS DE SOL  
CLIMATISEURS AUTONOMES  
AMÉNAGEMENTS DE CABINE  
ESPACE DE REPOS

### P 08

P 10  
P 11  
P 11  
P 12  
P 13  
P 14  
P 14  
P 15

### ÉLECTRONIQUE

CAMÉRAS  
CB  
AIDE À LA CONDUITE

### PERSONNALISATION

ÉCLAIRAGES ADDITIONNELS  
ÉQUIPEMENTS DE ROUES  
PERSONNALISATION CABINE  
HABILLAGE INTÉRIEUR CABINE

### P 16

P 18  
P 20  
P 21  
P 24

### P 26

P 28  
P 28  
P 29

### P 30

P 32  
P 34  
P 34  
P 35



# OPTIMISATION

En équipant votre véhicule d'accessoires, vous optimisez son aérodynamisme et améliorez ainsi encore votre consommation de carburant.



## DÉFLECTEURS

### Défecteurs de pavillon



Défecteur de pavillon fixe pour tracteur et porteur <b>Day cab</b>	74 82 595 059
Défecteur de pavillon fixe pour tracteur <b>Night &amp; Day cab</b>	74 21 963 722
Défecteur de pavillon fixe pour porteur <b>Night &amp; Day cab</b>	74 21 963 719
Défecteur de pavillon électrique pour porteur <b>Night &amp; Day cab</b>	74 22 069 194
Défecteur de pavillon fixe long pour tracteur <b>High Sleeper cab</b>	74 82 278 650
Défecteur de pavillon fixe court pour porteur <b>High Sleeper cab</b>	74 82 287 893
Défecteur de pavillon long réglable pour tracteur <b>Sleeper cab</b>	74 82 287 913
Défecteur de pavillon court réglable pour porteur <b>Sleeper cab</b>	74 82 288 142
Défecteur de pavillon fixe pour porteur <b>Sleeper cab</b>	74 84 505 412
Défecteur de pavillon manuellement réglable pour tracteur <b>Sleeper cab</b>	74 82 608 436
<u>À commander avec :</u>	
Kit support, longue barre réglable, droit	74 82 611 741
Kit support, longue barre réglable, gauche	74 82 608 433
Tube	74 82 611 792

### Défecteurs latéraux



Défecteur latéral pour tracteur <b>High Sleeper cab</b> gauche bas	74 82 282 029
Défecteur latéral pour tracteur <b>High Sleeper cab</b> droit bas	74 82 278 535
Défecteur latéral pour tracteur <b>Sleeper cab et High Sleeper cab</b> gauche haut	74 82 502 698
Défecteur latéral pour tracteur <b>Sleeper cab et High Sleeper cab</b> droit haut	74 82 275 482
Défecteur latéral pour tracteur <b>Night &amp; Day cab et Sleeper cab</b> gauche bas	74 82 280 784
Défecteur latéral pour tracteur <b>Night &amp; Day cab et Sleeper cab</b> droit bas	74 82 275 496
<u>À commander avec :</u>	
Bride de tuyau	74 82 658 265
Tuyau	74 82 347 123

## VISIÈRES

### Visières

Visière pour cabine <b>Day cab</b> et <b>Night &amp; Day cab</b>	74 84 807 108
Thermoplastique injecté, gris transparent. Poids : 3,7 kg. Fonction pare-soleil : évite les risques d'éblouissement et d'aveuglement tout en abaissant la température intérieure de la cabine.	
<u>À commander avec :</u>	
Kit support extérieur LH H1	74 82 363 070
Kit support extérieur RH H1	74 82 364 622
Kit support intérieur LH H1	74 82 364 611
Kit support intérieur RH H1	74 82 364 620
Passe-fil de visière (caoutchouc)	74 82 518 052

Visière pour cabine <b>Sleeper cab</b> et <b>High Sleeper cab</b>	74 82 366 153
Thermoplastique injecté, gris transparent. Poids : 3,42 kg. Fonction pare-soleil : évite les risques d'éblouissement et d'aveuglement tout en abaissant la température intérieure de la cabine.	
<u>À commander avec :</u>	
Kit support extérieur LH H2	74 82 366 148
Kit support extérieur RH H2	74 82 366 146
Kit support intérieur LH H2	74 82 366 114
Kit support intérieur RH H2	74 82 366 134
Passe-fil de visière (caoutchouc)	74 82 518 052



# PROTECTION & SÉCURITÉ

Nos accessoires ont spécialement été conçus pour garantir la sécurité de vos conducteurs et protéger vos chargements.



## SÉCURITÉ ANTIVOLS

### Antivols gazole



réf. 74 85 134 021

Antivol gazole mécanique avec flotteur 74 85 134 021

Antivol anti-siphonage de carburant, système anti-refoulement intégré, avec flotteur pour protéger la totalité du carburant même réservoir plein. Diamètre : 79 mm.  
À noter : le flotteur étant conçu pour remonter à la surface, une fois le pistolet retiré, il est impossible de le réintroduire dans le réservoir.

Antivol gazole mécanique sans flotteur 74 22 416 915

Antivol anti-siphonage de carburant, système anti-refoulement intégré. Diamètre : 68,5 mm.

À commander avec :

Protection du dispositif 74 23 618 214

### Coffre-fort



Coffre-fort avec kit de fixation 74 25 980 634

Système de verrouillage automatique motorisé (fonctionnement à piles, 10 000 ouvertures / fermetures possibles), combinaison électronique à 4 chiffres (modifiable) et fonction mémoire de 5 minutes. Indicateur d'épuisement de pile. Porte découpée au laser, espace très restreint entre la porte et le cadre. Fermeture de porte entre 2 pivots en acier. Montage en position verticale ou horizontale. Charnières et serrures intérieures robustes sans composant en plastique. Conformité CE. Gris anthracite.

Capacité de 8,3 litres. Poids : 6,5 kg.  
Dimensions (L x P x H en mm) : 280 x 235 x 165.  
Épaisseur de la paroi en tôle acier :  
- Porte : 5,0 mm.  
- Compartiment : 1,5 mm.

### Verrouillage



Verrouillage mécanique anti-intrusion Doorlock 74 84 078 457

Kit comprenant : le système de verrou mécanique à monter sur la portière de la cabine (droite et gauche) et les stickers à positionner sur les vitres des portières.  
Système de sécurité mécanique supplémentaire au système de fermeture à télécommande. Résiste à une effraction.

## SÉCURITÉ INCENDIE

### Extincteurs



réf. 74 82 144 576



réf. 74 22 590 688

Extincteur 2 kg 74 82 144 576

Extincteur 3 kg 74 82 144 585

Extincteur 6 kg 50 10 404 152

Coffre de protection pour les extincteurs situés à l'extérieur des véhicules ou des remorques.  
Adapté aux extincteurs de 6 à 9 kg.  
Montage vertical ou horizontal.  
Haute résistance aux chocs et aux projections.  
Livré avec vis et sangle de maintien.

74 22 590 688

## SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

### Avertisseur sonore



Trompe de pavillon 74 84 522 090

Trompe de pavillon en acier chromé.  
Dimensions (L x H en mm) : 610 x 150.  
Poids : 1,2 kg.  
Avertisseur sonore puissant.

À commander avec :

Console 74 82 364 505

Électrovalve 24 V 74 23 439 998

## SÉCURITÉ DE CONDUITE

Ethylotest - Alcoolok



Ethylotest Alcoolok conduite à gauche 74 23 253 861

Ethylotest Alcoolok conduite à droite 74 23 253 862

Calculateur d'assistance à la conduite 74 22 364 866

Boîtier électronique nécessaire pour les dispositifs éthylotests anti-démarrage ainsi que pour le système d'alerte de franchissement de ligne. Non montés en série.



Embouts buccaux à usage unique (sachet de 25 pièces) 74 22 024 666

## VISIBILITÉ

Gyrophares



réf. 74 24 117 481

Version Led 74 24 117 481

Deux gyrophares orange 24 V, feu tournant (vendus avec un nécessaire de montage).  
Pour **Renault Trucks T, sauf High Sleeper cab.**

Projecteurs de travail



réf. 74 85 136 995

Projecteur de travail feu blanc à leds 74 85 136 995

Éclairage 16 leds de couleur blanc. Consommation 43 Watts. Alimentation 9 à 33 V. Intensité lumineuse : 3000 lm. Livré avec câble et visseries. Se fixe au dos de la cabine sur la partie supérieure. Permet d'éclairer la partie arrière de la cabine. Facilite les opérations de maintenance et de manutention.

Projecteur de travail feu blanc 74 21 650 855

Se fixe au dos de la cabine sur la partie supérieure. Permet d'éclairer la partie arrière de la cabine. Facilite les opérations de maintenance et de manutention. Dimensions : 104 x 94 mm. Livré avec câble et visseries.

Triangle



Barre chantier équipée triangle et gyrophares 74 21 650 717

Ensemble complet pré-câblé, prédisposé sur le véhicule. Comporte 1 barre (140 cm) supportant 2 gyrophares 12 V et 1 triangle relevable. Permet une double utilisation : classique, avec deux gyrophares ; chantier avec triangle relevable. 24 V.  
Pour **Renault Trucks T, sauf High Sleeper cab.**

## VITRAGES

### Doubles vitrages



réf. 74 82 396 705

Double vitrage latéral gauche 74 82 396 702

Double vitrage latéral droit 74 82 396 705

Glaces latérales épaisseur 4 mm. Vitres feuilletées incassables. Permettent une meilleure sécurité contre le vol et anti-intrusion, ainsi qu'une meilleure sonorisation phonique et thermique du véhicule.

## ACCESSOIRES BATTERIE

### Kit chargeur de batterie



Kit chargeur de batterie 74 23 034 242

Il garantit des charges de tension plus élevées et aide à maximiser les batteries à vie. Tous les chargeurs ont au minimum 20 A et sont conçus pour éviter les surcharges. Imperméable, il est également adapté à toutes les batteries rechargeables installées dans les véhicules équipés d'un système électrique de 24 V. Lors de la charge, il n'est pas nécessaire d'enlever les bouchons de la batterie ou de débrancher les câbles de cette dernière.

Le chargeur est conçu pour être chargé à basse température, il dispose d'une compensation de température intégrée pour une charge optimale.

Entièrement automatique et doté d'une technique de commutation avancée, le chargeur s'éteint automatiquement lorsque les batteries sont complètement chargées. Le chargeur consomme une puissance minimale. Il peut être utilisé comme alimentation et peut recharger des batteries complètement déchargées.

#### AVANTAGES

- Consommation d'énergie minimum.
- Installation permanente.
- Pas d'interférence avec les équipements électroniques avancés.

## BALAIS D'ESSUIES-GLACES



réf. 74 82 559 001

Jeu de 2 balais d'essuies-glaces conventionnels 74 82 559 001

Jeu de 2 balais d'essuies-glaces plats (à partir de 2022) 74 78 610 034

### Reconditionneur batterie



Reconditionneur batterie 74 23 162 781

#### AVANTAGES

Il accroît la capacité de charge disponible des batteries en prévenant et réduisant l'accumulation de sulfate de plomb.

Il augmente la durée de vie des batteries en agissant directement sur le vieillissement causé par la sulfatation.

Il évite les décharges profondes qui réduisent la vie de la batterie et entraînent son remplacement prématuré.

Le reconditionneur, adapté aux véhicules Renault Trucks, se monte aisément dans le coffre à batterie.

Le reconditionneur de batterie est garanti 2 ans, pièce et main d'œuvre incluses.

# CONFORT

À bord d'un Renault Trucks, les moindres détails de nos accessoires ont été étudiés pour allier agrément et ergonomie. De quoi se sentir véritablement comme à la maison, au volant comme lors des escales.

## HOUSSES DE SIÈGES ET TAPIS DE SOL

### Housses de sièges

<b>Expert</b>	Housses sur mesure en simili cuir deux couleurs : muscade en partie centrale et gris anthracite sur les joues. Montage facile avec système de fermeture à glissière. Convient pour des usages intensifs dans des environnements très salissants. Se nettoient d'un coup d'éponge.			
<b>New Force</b>	Housses sur mesure, résistantes, en tissus identiques à ceux utilisés en première monte. Couleurs : anthracite et noir.			
<b>Classy</b>	Housses sur mesure, en maille 3D de très grande qualité. Housses respirantes avec entourage en chaîne et trame, en tissus identiques à ceux utilisés en première monte. Allient protection et confort.			
		<b>Expert</b>	<b>New Force</b>	<b>Classy</b>
Conducteur	Appuie-tête réglable	-	74 23 677 877	74 85 136 367
	Appuie-tête intégré	74 85 136 361	74 23 677 872	-
Passager	Appuie-tête réglable	-	74 23 677 879	74 85 136 368
	Appuie-tête intégré	74 85 136 362	74 23 677 873	-
Troisième siège	Conduite à gauche	74 85 136 361	74 23 677 872	-
	Conduite à droite	74 85 136 362	74 23 677 873	-



Expert



Classy



New Force

### Tapis de sol



réf. 74 21 514 904



Tapis de sol caoutchouc conduite à gauche 74 21 514 904

Tapis de sol caoutchouc conduite à droite 74 21 514 905

Tapis de sol en caoutchouc avec logo Renault Trucks en relief. Vendus par deux : un tapis côté conducteur, un tapis côté passager.



réf. 74 84 526 409



réf. 74 24 018 513

Tapis de sol textile conduite à gauche 74 84 526 409

Tapis de sol textile conduite à droite 74 84 526 546

Tapis de sol en textile avec finition étiquette rouge Renault Trucks. Vendus par deux : un tapis côté conducteur, un tapis côté passager.

Tapis de sol intégral (uniquement pour T High) 74 24 018 513



réf. 74 23 326 806



réf. 74 24 018 513

#### Nouveautés T C K Evolution

Tapis de sol mat conduite à gauche 74 23 326 806

Tapis de sol mat conduite à droite 74 23 326 803

Tapis de sol intégral (uniquement pour T High) 74 24 018 513



réf. 74 24 018 513

## CLIMATISEURS AUTONOMES

Régulateurs de température



Régulateur de température intérieur cabine  
- SPX1200RT pour cabine **High Sleeper cab**

74 24 082 551

Permet une régulation variable de la température à l'intérieur du véhicule. L'air intérieur est conduit, refroidi et séché par la grille d'aspiration dans le climatiseur et renvoyé à l'intérieur du véhicule par les buses de ventilation. Composé de 2 éléments montés séparément : l'évaporateur se monte sur le toit et le condenseur sur la paroi arrière de la cabine.

Uniquement sur les véhicules tracteurs.



RTX 1000 cabines **Day cab**  
et **Night & Day cab (H1)**

74 23 488 884

RTX 1000 cabines **Sleeper cab**  
et **High Sleeper cab (H2)**

74 23 488 890

Permet une régulation variable de la température à l'intérieur du véhicule. L'air intérieur est conduit, refroidi et séché par la grille d'aspiration dans le climatiseur et renvoyé à l'intérieur du véhicule par les buses de ventilation. Montage sur le toit de la cabine (le climatiseur remplace le toit ouvrant).



réf. 74 23 488 884

## AMÉNAGEMENTS DE CABINE

Bouilloire



Bouilloire 24 V

74 85 134 400

Technique à relais robuste, arrêt automatique à ébullition, protection contre le fonctionnement à sec, voyant de fonction.  
Couleurs : noir et argent.  
Contenance 0,75 L. Alimentation 24 V. Puissance absorbée 380 Watts.  
Dimensions (L x P x H en mm) : 190 x 125 x 205.  
Poids : 750 g. Avec kit de fixation pour montage mural / horizontal.  
Homologuée E (directives CEM).

Fontaine à eau



Fontaine à eau

50 01 860 231

Fontaine à eau à monter sur le châssis. Capacité : 25 L.  
Matière plastique polyéthylène haute densité qualité alimentaire.  
Dimensions : (L x P x H en mm) : 600 x 450 x 220.

Crochet portemanteau



Crochet portemanteau

74 82 291 102

Couleur : gris medium.

## Rafrâchisseur



Rafrâchisseur de bouteilles 74 82 268 385

Capacité de stockage : 2 x 1,5 L. Poids : 4,6 kg (à vide). 24 V.  
Dimensions (L x P x H en mm) : 160 x 276 x 430.

## Réfrigérateurs



réf. 74 84 581 545

Réfrigérateur additionnel 26 L 74 84 581 543

Capacité : 26 L. Poids : 16 kg (à vide).  
Dimensions (L x P x H en mm) : 600 x 662 x 230.  
Voltage : 12 / 24 DC.  
Température : 4°C à 12°C.  
Couleur : noir.  
Pour **Renault Trucks T, sauf High Sleeper cab.**

Réfrigérateur additionnel 40 L 74 84 581 545

Capacité : 40 L. Poids : 20 kg (à vide).  
Dimensions (L x P x H en mm) : 647 x 448 x 370.  
Voltage : 12 / 24 DC.  
Température : 4°C à 12°C.  
Couleur : noir.  
La cloison centrale est amovible et peut ainsi se mettre au congélateur préalablement ce qui permettra d'accélérer la descente de température du réfrigérateur, et de conserver cette fraîcheur plus longtemps.  
Pour **Renault Trucks T High Sleeper cab.**

## Glacière



Glacière électrique 24 L 74 85 134 405

Glacière électrique d'une capacité de 24 L (environ).  
Tension d'alimentation 12 DC et 230 V AC.  
Dimensions (L x P x H en mm) : 420 x 300 x 420. Poids : 4,3 kg.  
Communication automatique DC / AC (12 / 230 V) pour alimentation dans le véhicule et sur secteur. Deux poches à fermeture éclair, un filet, un compartiment à câble, bandoulière réglable. Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres. Fermetures auto-agrippantes pour fixation sûre dans le véhicule, revêtement extérieur résistant. Se positionne sur le siège passager du véhicule et se fixe avec la ceinture de sécurité. Conformité CE, TUV / GS, homologation selon la directive en vigueur sur les véhicules.

## Soufflette



Soufflette 74 85 134 118

Soufflette professionnelle. Pression 8,5 bars. Tuyau spiralé rouge en polyuréthane de 2 m. Couleurs : rouge et gris.  
Bonne préhension grâce au pistolet ergonomique.  
Connexion et déconnexion instantanées sur la prise de pression en cabine. Permet un nettoyage de l'intérieur de la cabine.

## Tablette écritoire



Tablette écritoire 74 82 224 412

Tablette servant de support pour les documents. Porte-stylo intégré. Se positionne sur le volant.  
Poids : 310 g. Format A4. Couleur : carbone.

## Miroir de courtoisie




Miroir de courtoisie 74 82 517 056

Miroir de courtoisie intégré dans le rangement intérieur de la desserte.  
Dimensions : 88 x 136 mm.

## ESPACE DE REPOS

### Draps



réf. 74 85 136 336

Drap plat 74 85 136 333

Matière : 100 % coton.  
Couleur : blanc.  
Dimensions : 2,75 x 1,70 m.

Drap housse couchette monobloc 74 85 136 334

Matière : jersey extensible.  
Couleur : blanc.  
Dimensions : 2 x 0,80 m.


Drap housse couchette extensible 74 85 136 335

Matière : jersey extensible.  
Couleur : blanc.  
Dimensions : 2 x 0,90 m.

Couette 74 85 136 336

Matière : coutil surpiqué, 73 % polyester, 27 % coton.  
Couleur : blanc.  
Dimensions : 2,75 x 1,70 m.

### Surmatelas



Surmatelas 74 23 822 359

Surmatelas à mémoire de forme déhoussable.

### Hamac



réf. 74 82 286 392

Dossier hamac 74 82 286 392

Matière : 100 % polyester.  
Dimensions (H x L en mm) : 750 x 500.  
Couleur : gris.

À commander avec :

Support inférieur droit 74 82 516 837

Support inférieur gauche 74 82 516 836

# ÉLECTRONIQUE

Téléphonie, caméras, aide à la conduite... Notre offre d'accessoires électroniques équipe nos cabines afin de faciliter votre travail et rendre votre quotidien plus agréable.

## CAMÉRAS

### Caméras



réf. 74 21 631 566

Caméra (câble 10 m)	74 21 631 566
---------------------	---------------

Kit comprenant : caméra + câble 10 m + connecteur adapté.

Caméra (câble 20 m)	74 21 631 565
---------------------	---------------

Kit comprenant : caméra + câble 20 m + connecteur adapté.

Ces deux caméras sont à commander avec :

Ensemble faisceaux	74 22 106 752
--------------------	---------------

Embout de type sapin	50 03 085 032
----------------------	---------------

Serre-câble	50 03 085 014
-------------	---------------

Vidéo Switch	74 22 488 194
--------------	---------------

Pour les véhicules équipés de la prédisposition caméra (Variante 3YS02):

Caméra (câble 10 m)	74 23 317 424
---------------------	---------------

Kit comprenant : caméra + câble 10 m + connecteur adapté.

Caméra (câble 20 m)	74 23 317 425
---------------------	---------------

Kit comprenant : caméra + câble 20 m + connecteur adapté.

## AIDE À LA CONDUITE

### Écran additionnel pour planche de bord



réf. 74 22 224 265

Écran additionnel pour planche de bord courte et longue, conduite à gauche et pour planche de bord courte, conduite à droite.	74 22 224 265
---	---------------

L'écran additionnel a été conçu pour soutenir les activités du conducteur, type navigation, gestion de flotte, camera de recul, latérale, antévision... Il est situé au milieu du tableau de bord. Écran 7". Couleurs haute définition. Interface tactile. Boutons matériels pour faciliter l'accès aux fonctions (On/Off, changement de source, intensité des lumières, mode jour/nuit...). Facilité d'utilisation (écran tactile, interface intuitive). Fonctionnement entre -40°C et +85°C. Environnement vibratoire élevé supporté par le composant. Étanchéité aux poussières.

À commander avec :

Bande adhésive décorative	74 82 522 720
---------------------------	---------------

Cadre	74 82 514 292
-------	---------------

Faisceaux	74 21 676 969
-----------	---------------

Lunette	74 82 514 290
---------	---------------

Protection	74 82 514 294
------------	---------------

## CB

### CB



réf. 50 01 872 845

CB	50 01 872 845
----	---------------

Poste CB Johnson II ; 40 canaux ; AM / FM ; 12 V.  
Dimensions (L x P x H en mm) : 170 x 150 x 52.

Rack pour CB	74 85 134 463
--------------	---------------

Poste CB Johnson II ; 40 canaux ; AM / FM ; 12 V.  
Dimensions (L x P x H en mm) : 170 x 150 x 52.

### Système d'alerte de franchissement de ligne



réf. 74 21 734 757

Permet de maintenir la trajectoire du véhicule par le déclenchement d'une alerte sonore lorsque le véhicule traverse la ligne blanche en l'absence de clignotant. L'alerte sonore est émise par l'enceinte du véhicule à gauche ou à droite, selon le sens de la déviation. Système surtout approprié pour les longues distances sur autoroute et routes nationales lorsque la conduite est monotone de jour comme de nuit. Fonctionne seulement pour une vitesse de conduite supérieure à 60 km/h (se désactive en dessous de 55 km/h). S'active par appui sur une touche, se désactive par un interrupteur sur le tableau de bord. Retour d'informations affichées sur le tableau de bord.

Le système d'alerte de franchissement de ligne comprend plusieurs références :

Capteur de détection	74 21 723 757
----------------------	---------------

Câble pour caméra	74 21 536 828
-------------------	---------------

Caméra	74 21 202 923
--------	---------------

Variante nécessaire :

Prédisposition électrique sécurité routière	6YR02
---	-------

À ajouter :

Capot	74 21 873 901
-------	---------------

Faisceau	74 21 676 855
----------	---------------

Serre-câble	50 03 085 014
-------------	---------------

À ajouter également, si le VI possède la variante 3ZR01 :

Faisceau	74 21 418 531
----------	---------------

Freewheel	74 21 995 063
-----------	---------------

À ajouter si le VI ne possède pas de variante 3ZR01 :

Faisceau	74 21 418 526
----------	---------------

# PERSONNALISATION

La personnalisation de votre Renault Trucks vous permettra de créer un univers de travail qui vous ressemble. Choisissez parmi notre sélection d'accessoires pour créer votre propre design.



## ÉCLAIRAGES ADDITIONNELS

### Barres de pavillon



Barre de pavillon pour cabine **Day cab**  
et **Night & Day cab** 74 23 508 567

Barre de pavillon pour cabine **Sleeper cab**  
et **High Sleeper cab** 74 23 495 448

Kit comprenant : une barre de pavillon en inox et des faisceaux électriques. Permet une personnalisation du véhicule. Feux additionnels à commander séparément.

### Rampes de leds



réf. 74 21 918 119

Kit monochrome rampes de leds bleues  
(face avant) 74 21 918 119

Kit de rampes de leds face avant. Le kit comprend les rampes de leds pour les bumpers droit et gauche uniquement.

### Feu additionnel blanc



réf. 74 85 135 868

Feu additionnel blanc - Rallye 3003 74 85 135 868

Feu de position composé de 6 leds haute performance produisant une lumière blanche intense. Réflecteur de précision pour un éclairage homogène et optimal de la chaussée atteignant 500 m.

### Barre de pavillon double barre LED



réf. 74 24 237 467

Barre de pavillon double barre LED pour  
les cabines **Day cab** et **Night & Day Cab** 74 24 237 467

Barre de pavillon double barre LED pour  
les cabines **Sleeper cab** et **High Sleeper Cab** 74 24 237 464

Kit complet avec barre inox, 2 rampes de feux LED (600 mm) et faisceaux électriques. Homologuée par le constructeur pour garantir qualité et sécurité. Un design exclusif Renault Trucks.

#### Véhicules déjà équipés de la barre inox :

Double rampe LED	74 24 230 138
Faisceaux	74 24 277 383

## ÉQUIPEMENTS DE ROUES

### Jantes



réf. 50 10 598 325

#### Jantes aluminium

Les jantes en aluminium sont plus légères que des jantes standard. Elles offrent une meilleure tenue de route, un plus grand confort et un gain de charge important.

Directrice / Motrice	
22,5 x 8,25	50 10 598 325
22,5 x 9,00	74 22 606 553
Directrice	
22,5 x 11,75	74 22 606 560

#### Jantes Dura-Bright®\*

\* Dura-Bright® est un produit de traitement de surface breveté qui permet un nettoyage rapide à base de savon et d'eau.

Directrice / Motrice	
22,5 x 8,25	74 22 606 573
22,5 x 9,00	74 22 606 575
Directrice	
22,5 x 11,75	74 22 606 577

## HABILLAGE INTÉRIEUR CABINE



réf. 74 23 328 160

Habillage de tableau de bord	74 23 328 160
Habillage de porte conduite à gauche	74 23 401 699
Habillage de porte conduite à droite	74 23 402 374



réf. 74 23 401 699

## PERSONNALISATION CABINE

### Volant finition carbone



Volant finition carbone	74 82 520 601
-------------------------	---------------

Volant en cuir avec contour logo et partie supérieure du volant en décor carbone.